

Co-Branding: machen Sie unser Produkt zu Ihrem!



Nutzen Sie die bewährte WIBERG Produktqualität und **machen Sie unser Produkt zu Ihrem**. Wir bieten Ihnen dafür zwei Möglichkeiten: Wir integrieren Ihr Firmenlogo auf der Vorderseite in das bestehende WIBERG Etikett oder Sie gestalten die Etikettenvorderseite ganz nach Ihren Belieben und stellen sie uns zur Verfügung.

Ihr Logo auf
unserem Produkt
oder individuelle
Gestaltung

Co-Branding

A Logoaustausch

- WIBERG Etikett bleibt bestehen
- ausschließlich das WIBERG Logo wird gegen das des Kunden auf der Vorderseite getauscht



B Kundenlayout

- Etikett-Vorderseite wird **eigenständig** vom Kunden gestaltet
- Druckdaten werden WIBERG zur Verfügung gestellt (LMIV- und gesetzeskonform)

Co-Branding Aroma-Tresor 470 & 1200 ml

→ S.02



Co-Branding Gewürzmühlen

→ S.06

Individuell vom Kunden gestaltet

- Das ganze Etikett wird **eigenständig** vom Kunden gestaltet
- Druckdaten werden WIBERG zur Verfügung gestellt (LMIV- und gesetzeskonform)
- Detaillierte Druckvorgaben auf S. 10



**Private Label
Gewürzmühlen**
→ S.10

**Private Label
Aroma-Tresor 470 & 1200 ml**
→ S.09

Variante A

- WIBERG Etikett bleibt bestehen
- ausschließlich das WIBERG Logo wird gegen das des Kunden auf der Vorderseite getauscht

Das Kundenlogo wird WIBERG vom Kunden als .eps-, .pdf oder .ai-Datei (Vektordatei, Schriften in Kurven umgewandelt) zur Verfügung gestellt. Die Druckdaten werden anschließend von WIBERG aufbereitet und gehen nach Freigabe vom Kunden in Druck.



Was ist zu beachten?

Anforderungen	Aroma-Tresor 470	Aroma-Tresor 1200
Rezepturen/ Produkte	470 ml Membranverbunddose aus dem bestehenden Sortiment	1200 ml Membranverbunddose aus dem bestehenden Sortiment
Verpackung	aktuelle Dose mit silbernen Eindruckdeckel	
Füllmenge	ident zu bestehendem Produkt	
Etikettenrückseite	Folgende Änderungen müssen auf der Etikettenrückseite vorgenommen werden (Rest unverändert): <ul style="list-style-type: none"> • neue Artikelnummer (6-stellig) • neuer EAN-13 • zusätzlich „hergestellt von“ bzw. „abgefüllt von“, bzw. „abgefüllt für“ 	
Etikettenmaterial /-farbe	ident zum Standardsortiment	
Verpackungseinheit	3er Pack (Schrumpffolie) (1 Palette = 720 Stück)	6er Pack (Schrumpffolie) (1 Palette = 360 Stück)
Mindestabnahme- menge	720 Stück pro Sorte (= 1 Europalette) ± Unter- bzw. Überlieferungstoleranz	360 Stück pro Sorte (= 1 Europalette) ± Unter- bzw. Überlieferungstoleranz
Lieferzeit	6-8 Wochen ab Etikettenfreigabe, gilt für Erstbestellung wie auch bei Nachbestellung	
Versand	direkt nach Produktion; gesamte Lieferung an einen Standort (keine Teillieferung); nur Direktversand (nicht über Großhandel)	

Variante **B**


- Etikett-Vorderseite wird **eigenständig** vom Kunden gestaltet
- Druckdaten werden WIBERG zur Verfügung gestellt (LMIV- und gesetzeskonform); Rückseite bleibt bestehen

Dem Kunden wird eine PDF Vorlage der zu gestaltenden Fläche zur Verfügung gestellt. Diese wird nach der Gestaltung als druckfähiges PDF (fertig gelayoutet) an WIBERG zurückgesandt (Schriften in Kurven umgewandelt, 300 dpi). Die Druckdaten werden anschließend von WIBERG aufbereitet und gehen nach Freigabe vom Kunden in Druck.



62 mm

Beispiel Aroma-Tresor 470 ml:




87 mm



139 mm

Beispiel Aroma-Tresor 1200 ml:



110 mm



Detaillierte Druckvorgaben auf Seite 10

Variante A

- WIBERG Etikett bleibt bestehen
- ausschließlich das WIBERG Logo wird gegen das des Kunden auf der Vorderseite getauscht
- Verschluss-Siegel ist nicht veränderbar

Das Kundenlogo wird WIBERG vom Kunden als .eps-, .pdf oder .ai-Datei (Vektordatei, Schriften in Kurven umgewandelt) zur Verfügung gestellt. Die Druckdaten werden anschließend von WIBERG aufbereitet und gehen nach Freigabe vom Kunden in Druck.



Was ist zu beachten?

Anforderungen	Gewürzmühle
Rezepturen/ Produkte	Gewürzmühle Meersalz / Ursalz grob / Pfeffer bunt / Pfeffer schwarz : ab 1.026 Stück Gewürzmühlen andere Sorten: ab 15.000 € Umsatz pro Artikel (ca. 7000 Stk) Ausnahme Bestandskunden: hier sind Nachbestellungen von dem bisher bestelltem Sortiment möglich
Verpackung	Mahlkopf aus RPET inkl. Keramikmahlwerk, Glasvolumen 100 ml
Füllmenge	ident zum Standardsortiment
Etikettenrückseite	Folgende Änderungen müssen auf der Etikettenrückseite vorgenommen werden (Rest unverändert): • neue Artikelnummer (6-stellig) • neuer EAN-13
Etikettenmaterial /-farbe	ident zum Standardsortiment
Verpackungseinheit	6er Karton* (1 Palette = 2.394 Stück)
Mindestabnahme- menge	1.026 Stück ± Unter- bzw. Überlieferungstoleranz
Lieferzeit	6-8 Wochen ab Etikettenfreigabe
Versand	direkt nach Produktion; gesamte Lieferung an einen Standort (keine Teillieferung); nur Direktversand (nicht über Großhandel)

Variante **B**

- Etikett-Vorderseite wird **eigenständig** vom Kunden gestaltet
- Verschluss-Siegel ist nicht veränderbar
- Druckdaten werden WIBERG zur Verfügung gestellt (LMIV- und gesetzeskonform); Rückseite bleibt bestehen

Dem Kunden wird eine PDF Vorlage der zu gestaltenden Fläche zur Verfügung gestellt. Diese wird nach der Gestaltung als druckfähiges PDF (fertig gelayoutet) an WIBERG zurückgesandt (Schriften in Kurven umgewandelt, 300 dpi). Die Druckdaten werden anschließend von WIBERG aufbereitet und gehen nach Freigabe vom Kunden in Druck.



Beispiel Gewürzmühle Meersalz grob:

54 mm	<p>MEERSALZ grob, unjodiert</p> <p>Vor Feuchtigkeit schützen! Füllhöhe produktbedingt. Kann Spuren von Gluten, Sellerie und Senf enthalten.</p>	<p>Gestaltbare Fläche 45 x 54 mm (roter Bereich)</p> <p>restliche Etikettenfläche links und rechts nicht gestaltbar</p>	 <p>Plastik* aus 100% recycelten Plastikflaschen</p> <p><small>*ausgenommen Etikett</small></p>	 <p>Starkes Keramik- mahlwerk</p>
	<p>Mindestens haltbar bis: / Chargen-Nr:</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">120g</p>		<p>WIBERG NovaTaste Austria GmbH A.-Schemel-Str. 9 AT-5020 Salzburg www.wiberg.eu</p> <p>Art.-Nr.: 273688</p>  <p>9 002540 817668</p>	
	45 mm			



Detaillierte Druckvorgaben auf Seite 10

Aroma-Tresor

- Gesamtes Etikett wird **eigenständig** vom Kunden gestaltet
- Druckdaten werden WIBERG zur Verfügung gestellt (LMIV- und gesetzeskonform)

Dem Kunden wird eine PDF Vorlage der zu gestaltenden Fläche zur Verfügung gestellt. Diese wird nach der Gestaltung als druckfähiges PDF (fertig gelayoutet) an WIBERG zurückgesandt (Schriften in Kurven umgewandelt, 300 dpi). Die Druckdaten werden anschließend von WIBERG aufbereitet und gehen nach Freigabe vom Kunden in Druck.

Beispiel Aroma-Tresor 470 ml:



Beispiel Aroma-Tresor 1200 ml:



Was ist zu beachten?



Detaillierte Druckvorgaben auf Seite 10

Anforderungen	Aroma-Tresor 470	Aroma-Tresor 1200
Rezepturen/ Produkte	470 ml Membranverbunddose aus dem bestehenden Sortiment und individuelle Rezepturen	1200 ml Membranverbunddose aus dem bestehenden Sortiment und individuelle Rezepturen
Verpackung	aktuelle Dose mit silbernen Eindruckdeckel	
Füllmenge	Bei Kundeneinzelfertigung wird die Füllhöhe produktionsbedingt fixiert. Bei Standardsortiment verändert sich die Füllmenge nicht.	
Etikettenrückseite	Folgende Änderungen müssen auf der Etikettenrückseite vorgenommen werden (Rest unverändert): • neue Artikelnummer (6-stellig) • neuer EAN-13	
Etikettenmaterial /-farbe	ident zum Standardsortiment, wobei die Erstellung des Etiketts durch den Kunden erfolgt (interne Vorgaben werden an Kunden übermittelt)	
Verpackungseinheit	3er Pack (Schrumpffolie) (1 Palette = 720 Stück)	6er Pack (Schrumpffolie) (1 Palette = 360 Stück)
Mindestabnahme- menge	720 Stück pro Sorte (= 1 Europalette) ± Unter- bzw. Überlieferungstoleranz	360 Stück pro Sorte (= 1 Europalette) ± Unter- bzw. Überlieferungstoleranz
Lieferzeit	6-8 Wochen ab Etikettenfreigabe, gilt für Erstbestellung wie auch bei Nachbestellung	
Versand	direkt nach Produktion; gesamte Lieferung an einen Standort (keine Teillieferung); nur Direktversand (nicht über Großhandel)	

Gewürzmühlen

- Gesamtes Etikett wird **eigenständig** vom Kunden gestaltet
- Verschluss-Siegel ist nicht veränderbar und bleibt im neutralen Grau bestehen
- Druckdaten werden WIBERG zur Verfügung gestellt (LMIV- und gesetzeskonform)

Dem Kunden wird eine PDF Vorlage der zu gestaltenden Fläche zur Verfügung gestellt. Diese wird nach der Gestaltung als druckfähiges PDF (fertig gelayoutet) an WIBERG zurückgesandt (Schriften in Kurven umgewandelt, 300 dpi). Die Druckdaten werden anschließend von WIBERG aufbereitet und gehen nach Freigabe vom Kunden in Druck.



Was ist zu beachten?

Detaillierte Druckvorgaben auf Seite 10

Anforderungen	Gewürzmühle
Rezepturen/ Produkte	Gewürzmühle Meersalz / Ursalz grob / Pfeffer bunt / Pfeffer schwarz : ab 1 Palette (2.394 Stk.) Gewürzmühlen andere Sorten: ab 15.000 € Umsatz pro Artikel (ca. 7000 Stk.)
Verpackung	Mahlkopf aus RPET inkl. Keramikmahlwerk, Glasvolumen 100 ml
Füllmenge	Bei Kundeneinzelfertigung wird die Füllhöhe produktionsbedingt fixiert. Bei Standardsortiment verändert sich die Füllmenge nicht.
Etikettenrückseite	Folgende Änderungen (Rest unverändert): • neue Artikelnummer (6-stellig) • neuer EAN-13
Etikettenmaterial /-farbe	ident zum Standardsortiment, wobei die Erstellung des Etiketts durch den Kunden erfolgt (interne Vorgaben werden an Kunden übermittelt)
Verpackungseinheit	6er Karton* (1 Palette = 2.394 Stück)
Mindestabnahme- menge	2.394 Stück ± Unter- bzw. Überlieferungstoleranz
Lieferzeit	6-8 Wochen ab Etikettenfreigabe, gilt für Erstbestellung wie auch bei Nachbestellung
Versand	direkt nach Produktion; gesamte Lieferung an einen Standort (keine Teillieferung); nur Direktversand (nicht über Großhandel)

Vorgaben zur Etikettenerstellung

WIBERG

Co-Branding



Aroma-Tresor 470

Gestaltbare Fläche:
87 x 62 mm

restliche Etikettenfläche
links und rechts
nicht gestaltbar



Aroma-Tresor 1200

Gestaltbare Fläche:
109 x 139 mm

restliche Etikettenfläche
links und rechts
nicht gestaltbar



Gewürzmühle

Gestaltbare Fläche:
45 x 54 mm

restliche Etikettenfläche
links und rechts
nicht gestaltbar

Private Label



Aroma-Tresor 470

Gestaltbare Fläche:
Gesamtes Etikett
310 x 65 mm
+1,5 mm Beschnitt



Aroma-Tresor 1200

Gestaltbare Fläche:
Gesamtes Etikett
310 x 142 mm
+1,5 mm Beschnitt



Gewürzmühle

Gestaltbare Fläche:
Gesamtes Etikett
127 x 56 mm
+1,5 mm Beschnitt

Datenanlieferung

Die Datenanlieferung sollte **ohne Schnittmarken** & Co. erfolgen. Ein Druck-PDF in genau den Abmessungen wie angegeben im 4C CMYK-Farbraum. Bilder sollten mit mindestens 300 dpi hinterlegt sein und die Texte in Kurven umgewandelt oder im PDF eingebettet sein.

Vorlagen

Etiketten-Vorlagen für alle verfügbaren Produkte werden nach Anfrage als InDesign-Dokument oder PDF bereitgestellt.